

Präzisions-Haarwinkel Precision knife edges

- Aus rostfreiem Stahl
- Mit 2 Haarmesskanten, gehärtet
- Messflächen geläppt

- Made of stainless steel
- With two beveled edges, hardened,
- Tempered and ground




Bestell-Nr. Order no.	Abmessung Size	Flach Flat	Mit Anschlag with back
6551-1002	50 x 40 mm	Ja / Yes	Nein / No
6551-1004	75 x 50 mm	Ja / Yes	Nein / No
6551-1006	100 x 70 mm	Ja / Yes	Nein / No
6551-1008	150 x 100 mm	Ja / Yes	Nein / No
6551-1010	200 x 130 mm	Ja / Yes	Nein / No
6551-1012	300 x 200 mm	Ja / Yes	Nein / No
6551-1102	50 x 40 mm	Nein / No	Ja / Yes
6551-1104	75 x 50 mm	Nein / No	Ja / Yes
6551-1106	100 x 70 mm	Nein / No	Ja / Yes
6551-1108	150 x 100 mm	Nein / No	Ja / Yes
6551-1110	200 x 130 mm	Nein / No	Ja / Yes
6551-1112	300 x 200 mm	Nein / No	Ja / Yes

Schnittmacher-Winkel Precision control squares

- Aus rostfreiem Stahl
- Mit Innenmesskante
- Messflächen geläppt, gehärtet und ohne Anschlag

- Made of stainless steel
- With inside beveled edges
- tempered and ground, hardened and without back



Bestell-Nr. Order no.	Abmessung Size	Kurzer Schenkel Short blade	Langer Schenkel Long blade
6551-2010	25 x 20 mm	6 x 3.5 mm	5 x 3.5 mm
6551-2020	40 x 28 mm	6 x 3.5 mm	5 x 3.5 mm

Präzisionskontroll-Winkel INOX Precision control squares INOX

- Aus rostfreiem Stahl
- DIN 875/x

- Made of stainless steel
- DIN 875/x



DIN 875 - Güte 0 / quality 0

Bestell-Nr. Order no.	Abmessung Size	Flach Flat	Mit Anschlag With back
6551-3002	75 x 50 mm	X	
6551-3004	100 x 70 mm	X	
6551-3006	150 x 100 mm	X	
6551-3008	200 x 130 mm	X	
6551-3010	250 x 165 mm	X	
6551-3012	300 x 200 mm	X	
6551-3014	75 x 50 mm		X
6551-3016	100 x 70 mm		X
6551-3018	150 x 100 mm		X
6551-3020	200 x 130 mm		X
6551-3022	250 x 165 mm		X
6551-3024	300 x 200 mm		X

DIN 875 - Güte 1 / quality 1

Bestell-Nr. Order no.	Abmessung Size	Flach Flat	Mit Anschlag With back
6551-3102	75 x 50 mm	X	
6551-3104	100 x 70 mm	X	
6551-3106	150 x 100 mm	X	
6551-3108	200 x 130 mm	X	
6551-3110	250 x 165 mm	X	
6551-3112	300 x 200 mm	X	
6551-3114	75 x 50 mm		X
6551-3116	100 x 70 mm		X
6551-3118	150 x 100 mm		X
6551-3120	200 x 130 mm		X
6551-3122	250 x 165 mm		X
6551-3124	300 x 200 mm		X


DIN 875 - Güte 2 / quality 2

Bestell-Nr. Order no.	Abmessung Size	Flach Flat	Mit Anschlag With back
6551-3202	75 x 50 mm	X	
6551-3204	100 x 70 mm	X	
6551-3206	150 x 100 mm	X	
6551-3208	200 x 130 mm	X	
6551-3210	250 x 165 mm	X	
6551-3212	300 x 200 mm	X	
6551-3214	400 x 265 mm	X	
6551-3216	500 x 330 mm	X	
6551-3218	75 x 50 mm		X
6551-3220	100 x 70 mm		X
6551-3222	150 x 100 mm		X
6551-3224	200 x 130 mm		X
6551-3226	250 x 165 mm		X
6551-3228	300 x 200 mm		X
6551-3230	400 x 265 mm		X

Sinuslineal mit Stützzylindern Sine bars of steel

- Zum Einstellen von Winkeln nach dem Sinusprinzip
- Mit Tabelle
- Einstellbereich 0 - 60°
- Gehärtet
- Lieferung im Etui

- For adjustment of angle based on sinus principle
- With table
- Range 0 - 60°
- Totally hardened and ground
- In etui



Bestell-Nr. Order no.	Auflageabstand Center Distance	Breite x Höhe Width x Height	Parallelität Parallelism	Genauigkeit Accuracy
6551-2110	100 mm	24 x 32 mm	2.5 µm	2 µm
6551-2120	200 mm	25 x 50 mm	2.5 µm	4 µm

Haarlineale DIN874/00 Knife straight edges DIN874/00

- Gehärtet, geschliffen und geläppt
- Aus INOX-Stahl
- Lieferung mit Isoliergriff, im Etui

- Hardened, ground and lapped
- INOX steel
- With heat-insulated handle, in etui



DIN 874/00

Bestell-Nr. Order no.	Abmessung Size
6551-0010	50 mm
6551-0012	75 mm
6551-0014	100 mm
6551-0016	125 mm
6551-0018	150 mm
6551-0020	200 mm
6551-0022	250 mm
6551-0024	300 mm
6551-0026	400 mm
6551-0028	500 mm
6551-0030	600 mm