




Zubehör Auflagetische

PS 17

PS 17 VS /VP/EP

Bestell-Nr	Bezeichnung	
1372-1133	Auflagetisch einstellbar XYZ	✓
1372-1134	Auflagetisch mit Feineinstellung XZ	✓
1372-1136	Frei bewegliche Revolveraufnahme mit Höheneinstellung Z	✓


**Zubehör Tastspitzen Typ Sylvac
Aufnahme \varnothing 1.5 mm**




Bestell-Nr	Bezeichnung					PS 15 BH	PS 15 BV	PS 15 BV+	PS 16 V2	PS 16 V2 LV	PS 16 V2 3-Punkte	PS 16 V2 Goutte	PS 17 VS/VP
		B mm	F mm	A mm	C mm								
1362-1024	Messerförmige Tastspitzen HM 0.10 mm	0.10	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓
1362-1041	Messerförmige Tastspitzen HM 0.14 mm	0.14	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓
1362-1022	Messerförmige Tastspitzen HM 0.20 mm	0.20	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓
1362-1020	Messerförmige Tastspitzen HM 0.30 mm	0.30	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓
1362-1017	Messerförmige Tastspitzen HM 0.40 mm	0.40	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓
1362-1011	Messerförmige Tastspitzen HM 0.70 mm	0.70	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓
1362-1026	Messerförmige Tastspitzen HM 0.70 mm /V	0.70	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓
1362-1014	Zylindrische Tastspitzen HM \varnothing 1.5 mm	-	8	\varnothing 5	1.5	✓		✓	✓				✓
1362-1015	Zylindrische Tastspitzen HM \varnothing 2.0 mm	-	8	\varnothing 5	2.0	✓		✓	✓				✓
1362-1016	Zylindrische Tastspitzen HM \varnothing 6.5 mm	-	2	\varnothing 5	6.5	✓		✓	✓				✓
1362-1063	Abgeschrägte Tastspitzen HM 1.5 mm	1.50	2.2	\varnothing 5	4	✓		✓	✓				✓

Sonderausführungen auf Anfrage.


H: Höhe der Tastspitze in Abhängigkeit von der Verstellung des Tisches



PS 15 - Auflagetisch XYZ
1362-1005
E: Messweg 10 mm



PS 15 - Auflagetisch XYZ
mit Feineinstellung
1372-1110
E: Messweg 10 mm




PS 15 - Auflagetisch Z
1372-1113
E: Messweg 10 mm


Höhe H1 / H2 (mm) - abhängig von der Ausrichtung der Tastspitzen




PS 15		PS 16		PS 17		
Auflagetisch XYZ 1362-1005	Auflagetisch XYZ 1372-1110	Auflagetisch Z 1372-1113	Auflagetisch XYZ 1362-1035	Auflagetisch XZ 1362-1068	Auflagetisch XYZ 1372-1133	Auflagetisch XZ 1372-1134
0-7.4/0-3.5	0-4.4/0-0.7	0-5.8/0-1.9	0-20.4/0-21.1	0-5.0/0-1.2	0-8.5/0-4.6	0-8.5/0-4.6
0-7.4/0-3.5	0-4.4/0-0.7	0-5.8/0-1.9	0-20.4/0-21.1	0-5.0/0-1.2	0-8.5/0-4.6	0-8.5/0-4.6
0-7.3/0-3.5	0-4.3/0-0.7	0-5.7/0-1.9	0-20.3/0-21.1	0-4.9/0-1.2	0-8.4/0-4.6	0-8.4/0-4.6
0-7.2/0-3.5	0-4.2/0-0.7	0-5.6/0-1.9	0-20.2/0-21.1	0-4.8/0-1.2	0-8.3/0-4.6	0-8.3/0-4.6
0-7.1/0-3.5	0-4.1/0-0.7	0-5.5/0-1.9	0-20.1/0-21.1	0-4.7/0-1.2	0-8.2/0-4.6	0-8.2/0-4.6
0-6.8/0-3.5	0-4.0/0-0.7	0-5.2/0-1.9	0-19.8/0-21.1	0-4.4/0-1.2	0-7.9/0-4.6	0-7.9/0-4.6
0-6.8/--	0-4.0/--	0-5.2/--	0-19.8/--	0-4.4/--	0-7.9/--	0-7.9/--
0-4.6/--	0-1.8/--	0-3.0/--	0-17.8/--	0-2.4/--	--/--	--/--
0-4.4/--	0-1.6/--	0-2.8/--	0-17.6/--	0-2.2/--	--/--	--/--
--	--	--	0-15.3/--	--/--	--/--	--/--
0-6.0/0-3.5	0-3.2/0-0.7	0-4.4/0-1.9	0-19.0/0-21.1	0-3.6/0-1.2	0-7.1/0-4.6	0-7.1/0-4.6




PS 16 - Auflagetisch XYZ verstellbar
1362-1035



PS 16 - Auflagetisch XZ einstellbar
1362-1068



PS 17 - Auflagetisch XYZ 1372-1133
E: Messweg 10 mm
E: Messbereich 19.5 mm (Anschlag verschieben)



PS 17 - Auflagetisch XZ 1372-1134
E: Messweg 10 mm
E: Messbereich 19.5 mm (Anschlag verschieben)


Zubehör Tastspitzen Typ Cary kompatibel, M2.5




Bestell-Nr	Bezeichnung					PS 15 BH	PS 15 BV	PS 15 BV+	PS 16 V2	PS 16 V2 LV	PS 16 V2 3-Punkte	PS 16 V2 Goutte	PS 17 VS/VP
		B mm	F mm	A mm	C mm								
1372-1024	Messerförmige Tastspitzen HM 0.10 mm	0.10	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1017	Messerförmige Tastspitzen HM 0.12 mm	0.12	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1018	Messerförmige Tastspitzen HM 0.14 mm	0.14	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1019	Messerförmige Tastspitzen HM 0.15 mm	0.15	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1022	Messerförmige Tastspitzen HM 0.20 mm	0.20	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1026	Messerförmige Tastspitzen HM 0.30 mm	0.30	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1030	Messerförmige Tastspitzen HM 0.40 mm	0.40	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1034	Messerförmige Tastspitzen HM 0.70 mm	0.70	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1038	Messerförmige Tastspitzen HM 0.70 mm /V	0.70	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1050	Zylindrische Tastspitzen HM ∅ 1.5 mm	-	6	∅ 5	1.5	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1054	Zylindrische Tastspitzen HM ∅ 2.0 mm	-	6	∅ 5	2.0	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1058	Zylindrische Tastspitzen HM ∅ 3 mm	-	6	∅ 5	3.0	✓	✓	✓	✓				✓
1372-1046	Abgeschrägte Tastspitzen HM 1.5 mm	1.50	2.2	∅ 5	4	✓	✓	✓	✓				✓

Sonderausführungen auf Anfrage.


H: Höhe der Tastspitze in Abhängigkeit von der Verstellung des Tisches



PS 15 - Auflagetisch XYZ
1362-1005
E: Messweg 10 mm



PS 15 - Auflagetisch XYZ
mit Feineinstellung
1372-1110
E: Messweg 10 mm




PS 15 - Auflagetisch Z
1372-1113
E: Messweg 10 mm


Höhe H1 / H2 (mm) - abhängig von der Ausrichtung der Tastspitzen




PS 15		PS 16		PS 17		
Auflagetisch XYZ 1362-1005	Auflagetisch XYZ 1372-1110	Auflagetisch Z 1372-1113	Auflagetisch XYZ 1362-1035	Auflagetisch XZ 1362-1068	Auflagetisch XYZ 1372-1133	Auflagetisch XZ 1372-1134
0-9,1/0-7.2	0-6.3/0-4.4	0-7.5/0-5.6	0-23.1/0-21.1	0-7.6/0-5.7	0-10.2/0-8.3	0-10.2/0-8.3
0-9,1/0-7.2	0-6.3/0-4.4	0-7.5/0-5.6	0-23.1/0-21.1	0-7.6/0-5.7	0-10.2/0-8.3	0-10.2/0-8.3
0-9,1/0-7.2	0-6.2/0-4.4	0-7.5/0-5.6	0-23.1/0-21.1	0-7.6/0-5.7	0-10.2/0-8.3	0-10.2/0-8.3
0-9.0/0-7.2	0-6.2/0-4.4	0-7.4/0-5.6	0-23.0/0-21.1	0-7.5/0-5.7	0-10.1/0-8.3	0-10.1/0-8.3
0-9.0/0-7.2	0-6.2/0-4.4	0-7.4/0-5.6	0-23.0/0-21.1	0-7.5/0-5.7	0-10.1/0-8.3	0-10.1/0-8.3
0-8.9/0-7.2	0-6.1/0-4.4	0-7.3/0-5.6	0-22.9/0-21.1	0-7.4/0-5.7	0-10.0/0-8.3	0-10.020/0-8.3
0-8.8/0-7.2	0-6.0/0-4.4	0-7.2/0-5.6	0-22.8/0-21.1	0-7.3/0-5.7	0-9.9/0-8.3	0-9.9/0-8.3
0-8.5/0-7.2	0-5.7/0-4.4	0-6.9/0-5.6	0-22.5/0-21.1	0-7.0/0-5.7	0-9.6/0-8.3	0-9.6/0-8.3
0-9.2/--	0-6.4/--	0-7.6/--	0-23.7/--	0-7.7/--	0-10.3/--	0-10.3/--
0-7.4/--	0-4.6/--	0-5.8/--	0-21.4/--	0-5.9/--	0-8.5/--	0-8.5/--
0-7.2/--	0-4.4/--	0-5.6/--	0-21.2/--	0-5.7/--	0-8.3/--	0-8.3/--
0-6.7/--	0-3.9/--	0-5.1/--	0-20.7/--	0-5.2/--	0-7.8/--	0-7.8/--
0-7.7/0-7.2	0-4.9/0-4.4	0-6.1/0-5.6	0-21.7/0-21.1	0-6.2/0-5.7	0-8.8/0-8.3	0-8.8/0-8.3




PS 16 - Auflagetisch XYZ
verstellbar
1362-1035



PS 16 - Auflagetisch XZ
einstellbar
1362-1068



PS 17 - Auflagetisch XYZ
1372-1133
E: Messweg 10 mm
E: Messbereich 19.5 mm
(Anschlag verschieben)



PS 17 - Auflagetisch XZ
1372-1134
E: Messweg 10 mm
E: Messbereich 19.5 mm
(Anschlag verschieben)