




NEU

S_Cal EVO Bluetooth® Form E

Messschieber für Innen- und Außenmessungen




- Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart IP67
- Personalisierbare Taste für wählbare Funktion
- Extra große LCD-Anzeige Ziffernhöhe 11,5 mm
- Absolutes System SIS: Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers Umschalten auf Sparmodus nach 20 min Inaktivität Speicherung der Position im Sparmodus
- Verstellgeschwindigkeit des Schiebers: max. 2.5m/sek.
- Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen
- ✓ Sehr bedienungsfreundlich dank seiner ergonomischen Messschiene









LIEFERUMFANG

S CAL EVO Bluetooth® Form E

Lieferumfang: Messschieber mit Messschnäbeln Form E, Betriebsanleitung

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8.

Datenausgang Bluetooth®




mit Dongle: 5031-3017





STUDENROTH°

S_CAL EVO BT FORM E



TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.		2401-5050
Messbereich	mm	300
Auflösung	mm	0.01
Fehlergrenze ¹⁾	mm	0.03
Schutzart nach IEC60529		IP67
Datenausgang		Bluetooth® Smart ¹⁾
Standardfunktion		mm / inch, Nulleinstellung, Preset (max. 999.99), Hold, Data
Маßе А	mm	495

¹⁾ bis zu 8 Geräte pro Dongle